



Association Interprofessionnelle
de Santé au Travail de la Côte d'Or

Organisme de Formation agréé
N° déclaration d'existence
26 21 00437 21

PROGRAMME SENSIBILISATION INTRA-ENTREPRISE

SAVOIR UTILISER UN DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE

□ OBJECTIFS :

Sensibiliser les salariés à la bonne utilisation du défibrillateur cardiaque mis en place dans l'entreprise, en particulier dans le but d'aider le(s) SST (Sauveteurs Secouristes du Travail) face à une victime en arrêt cardio-respiratoire.

□ PARTICIPANTS :

Salariés intéressés, des entreprises adhérentes à l'AIST 21.

□ PROGRAMME :

- Coordination des différents acteurs : Qui fait quoi ? Responsabilités
Proposition de définition d'un protocole adapté en présence d'une victime en arrêt cardio-respiratoire
- Rappel réglementaire : décret de mai 2007
- Le défibrillateur, c'est quoi ? Principes de fonctionnement
- Pratique d'utilisation

□ CONDITIONS :

- Défibrillateur acheté et installé dans l'entreprise
- Au moins une personne déjà formée et validée SST dans l'entreprise
- Présence lors de la sensibilisation du/des SST déjà formé(s)

□ MOYENS PEDAGOGIQUES :

Défibrillateur de formation et mannequins (mis à disposition par l'AIST 21).

□ DUREE : 2 heures.

□ LIEU : dans l'entreprise.

□ TAILLE DES GROUPES : de 5 à 12 personnes (maximum) par groupe.

□ FORMATEUR : formateur de l'AIST 21 formé et agréé par l'INRS au SST.

□ TARIF :

- Entreprises de moins de 10 salariés : prestation incluse dans la cotisation annuelle à l'AIST 21.
- Pour le 1^{er} groupe d'une même entreprise : prestation incluse dans la cotisation annuelle à l'AIST 21.
Participation financière demandée pour le(s) groupe(s) suivant(s) :
- Forfait pour 2 heures de sensibilisation : **180,00 € HT / groupe** soit 216,00 € TTC.

Toute inscription annulée moins de 8 jours ouvrables avant le début du stage et tout retard à la formation seront facturés à 60 % du coût unitaire (dépense non imputable au titre de la formation professionnelle continue).

□ CONTACTS :

- Votre médecin du travail
- Le service AST